



ANEXO IV – PROPOSTA DE PREÇOS

Ao JUNDIAÍ DO SUL – PR

Referência: Edital Pregão Eletrônico nº 001/2024

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE

NOME DA EMPRESA: SCR MÁQUINAS E TERRAPLENAGEM LTDA

CNPJ/MF: 46.553.316/0001-01

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90948252-69

ENDEREÇO: Avenida Brasil nº 350B

TELEFONE: (45)3235-1852

ENDEREÇO ELETRÔNICO: schlickmann1852@gmail.com

REPRESENTANTE: Hector Murilo Fontana

CARGO DO REPRESENTANTE NA EMPRESA: Sócio- Administrador

CARTEIRA DE IDENTIDADE: 97371920- SESP PR

CPF: 068.533.009-55

ENDEREÇO: Avenida Brasil nº 350

TELEFONE: (45)3235/1852

ENDEREÇO ELETRÔNICO: schlickmann1852@gmail.com

Item	Descrição	Qtd	Marca/ Modelo	Valor Unit.	Valor Total
01	Trator Agrícola, Novo, Motor Com Potência Mínima De 80 Cv, Tração 4x4, Turbinado De Fábrica, Embreagem Com No Mínimo 9 Marchas À Frente E 3 À Ré, Redutor De Velocidade De Fábrica, Tomada De Potência Independente, Com Sistema Hidráulico Engate De 3 Pontos, Controle Remoto Comando Duplo, Direção Hidrostática, Freios A Disco , Capota De Proteção Fixada Direto No Chassi, Arco De Segurança, Pesos Dianteiros E Traseiros, Faróis Auxiliares, Pneus Novos Compatíveis Requerida E Tração Do Trator.	01	YANMAR/SOLIS 80	R\$ 190.999,99	R\$ 190.999,99
TOTAL					R\$ 190.999,99

Valor Total: R\$ 190.999,99 (Cento e noventa mil novecentos e noventa e nove reais com noventa e nove centavos).

Validade da Proposta: 60(Sessenta) dias contados a partir de sua apresentação.

Pagamento: O pagamento será efetuado em conta vinculada, em até 30 (trinta) dias, contados da emissão da Autorização de Compra, juntamente com a apresentação da Nota Fiscal Eletrônica / Fatura correspondente ao objeto entregue e aceito.

Entrega: A entrega do bem licitado será de no máximo de **30 (trinta) dias**, após o recebimento da Autorização de Compra, expedida pela unidade de compras competente.

Garantia: Conforme o Edital.

O valor total proposto acima contempla todas as despesas necessárias à plena entrega do objeto, tais como, impostos, taxas, encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes, deslocamentos, mão de obra para montagem e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

AGÊNCIA:0727, BANCO: SICREDI Nº DA CONTA BANCÁRIA:17682-7

SCR Máquinas e Terraplenagem Ltda
CNPJ: 46.553.316/0001-01
Insc. Estadual: 909.48252-69

Três Barras do Paraná 20 de Março de 2024

Licitante: SCR Máquinas e Terraplenagem Ltda
Rep. Legal: Hector Murilo Fontana.
RG nº: 97371920- SESP PR
CPF: 068.533.009-55
Cargo: Sócio- Administrador.

SCR MÁQUINAS E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ: 46.553.316/0001-01
Inscrição Estadual: 90948252-69
Av. Brasil, 350B - Centro - Três Barras do Paraná - PR

Fone: (45) 3235-1852
CEP: 85485-000
schlickmann1852@gmail.com



SOLIS 80

80 cv



SOLIS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	SOLIS 80	
Motor	Modelo	ITL4105ELT - Diesel
	Potência - cv (KW)	80 (58,84)
	Nº de cilindros	4
	Aspiração	Turbo Intercooler
	Cilindradas (cc)	4087
	Rotação RPM (+/- 25)	2000
	Filtro de Ar	Tipo seco com indicador sonoro de manutenção
	Auxílio na partida à frio	Sim
	Torque Máximo (Nm)	325@1300 rpm
	Reserva do Torque	22%
Transmissão	Nível de emissões	MAR-1 / Tier 3
	Tração	4x4 (TDA)
	Embreagem	Dupla independente
	Nº de marchas	12F - 12R (reversor sincronizado)
	Eixo dianteiro	ZF
	Câmbio	Engrenagens Sincronizadas
	Redução do eixo traseiro	Epíciclica
Velocidade (à frente)	Velocidade Máxima (km/h)	32.81@2200
	Velocidade Mínima (km/h)	1.47@2000
Freio	Freios	Multidiscos imersos em óleo
	Tipo de atuação	Mecânico
	Freio de Estacionamento	Alavanca Manual
Bloqueio do diferencial	Eixo Traseiro	Acionamento mecânico por pedal
	Eixo Dianteiro	Limitador de deslizamento
Tomada de Potência	3 Velocidades (rpm)	540 / 540 eco / proporcional
	Acionamento	Mecânico
	Tipo	Mecânica independente
Sistema Elétrico	Bateria	12V & 110AH
	Alternador	12V, 90A
	Tomada elétrica para reboque	Padrão 7 pinos
	Iluminação	Farol Alto/Baixo, farol auxiliar e de trabalho
	Sinalização / Alimentação	Lanterna, luz de freio, pisca alerta, sinalizador direcional, tomada 12V, buzina
Hidráulico	Engate de 3 pontos	CAT - II
	Estabilizador	Ajustável
	Capacidade de levante hidráulico (Kg)	2500
	Válvula de Comando Direcional	2 válvulas, dupla ação com um corpo conversível para simples ação
	Bomba cc	22
	Vazão da bomba hidráulica (lpm)	44
	Direção - Assistida	Hidrostática com bomba exclusiva de 24 L/min
Dispositivo de segurança na partida	Interruptor de Segurança PTO	Sim
	Interruptor de Segurança do Neutro	Sim
Capacidade (+/- 5%) aprox.	Tanque de Combustível (L)	64
Raio de giro	Sem freios (m)	3,2
Pneu	Standard	[12,4-24 (R1)] x [18,4-30 (R1)]
	Cultivo	[12,4-24 (R1)] x [13,6-38 (R1)]
Peso e Dimensões (+/- 5%)	Peso (kg)	3400
	Distância entre eixos (mm)	2218
	Comprimento total (mm)	4110 (min) / 4200 (max)
	Altura (mm) até o ROPS	2410 (min) / 2810 (max)
	Distância do solo (mm)	415
	Largura dianteira (mm)	1950 (min)
	Largura traseira (mm)	2000 (min)
Equipamentos Básicos	Barra de tração oscilante, jogo de contra-peso frontal de 220kg, contra peso traseiro de 68kg + 68kg, EPC (ROPS) com teto - estrutura de proteção no capotamento, cinto de segurança, assento ajustável, espelho retrovisor, capuz basculante com mola à gás, auxílio na partida à frio.	
Opcional	Jogo de contra-peso frontal de 230 kg, contra peso traseiro de 102kg + 102kg, jogo de contra-peso frontal de 220kg, contra peso traseiro de 34kg + 34kg.	

SOLIS
Supported by
YANMAR

YANMAR SOUTH AMERICA INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA.

(19) 3801-9200

@yanmarbrasil

www.yanmar.com/br

/yanmarbrasil

Yanmar Brasil

Este material contém o resumo das especificações do produto e todas as informações contidas podem ser alteradas sem aviso prévio. A configuração standard pode ser diferente das fotos ilustrativas, por isso, antes de comprar sempre confirme todas as informações do produto com a concessionária de sua região.

SOLICITE UM ORÇAMENTO

